

Ministère des Solidarités et de la Santé

Examen national de thanatopracteur

Session 2021-2022

Mardi 18 janvier 2022

ÉPREUVE DE THANATOPRAXIE

Durée 3 heures – notée sur 110 points

L'épreuve comprend 2 cahiers

Cahier 1 – QCM – noté sur 76 points

Ce cahier comprend 17 pages, numérotées de 1/17 à 17/17.

Il comporte 76 questions (1 point par question) à choix multiples (QCM).

Vous répondrez sur les grilles de QCM qui vous ont été fournies.

Les réponses doivent se faire en respectant scrupuleusement les consignes de remplissage.

Selon les questions, le nombre de réponses attendues peut différer.

Veillez à bien lire les instructions en début de chaque chapitre.

L'utilisation d'une calculatrice n'est pas autorisée.

Les questions numérotées de 1 à 17 sont à réponse simple

QCM N°1 (1 pt)


Qu'est-ce qu'un GISANT ?

- A. Une sculpture funéraire étendue
- B. Un vase funéraire
- C. Une icône
- D. Un reliquaire
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°2 (1 pt)

Qui a peint le tableau leçon anatomie du Docteur Tulp 1632 ?

- A. Auguste Rodin
- B. Eugène Delacroix
- C. Rembrandt Harmenszoon Van Rijn
- D. Pierre Paul Rubens
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte



QCM N°3 (1 pt)

Qui a introduit la thanatopraxie en France ?

- A. Paul Clerc
- B. Thomas Holmes
- C. Jacques Marette
- D. Marc Sastre
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°4 (1 pt)

Quel médecin déclare avoir embaumé 4 028 soldats durant la guerre de Sécession ?

- A. Thomas Holmes
- B. William Harvey
- C. Jean-Nicolas Gannal
- D. Zygmunt Laskowski
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°5 (1 pt)

Qui a introduit le mot thanatopraxie en France et en quelle année ?

- A. Frederik Ruysch 1860
- B. André Chatillon 1960
- C. Jean-Nicolas Gannal 1837
- D. Thomas Holmes 1847
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°6 (1 pt)

Sachant que C_i désigne la concentration initiale du fluide artériel et V_f le volume final de la solution à injecter, quelle est la bonne formule pour calculer le dosage de la solution à préparer ?

- A. $C_i \times V_f = C_f \times V_i$
- B. $C_i + C_f = V_i + V_f$
- C. $C_f \times V_i = C_i \times V_f$
- D. $C_i \times V_i = C_f \times V_f$
- E. Aucune des réponses n'est exacte

QCM N°7 (1 pt)

Lors de l'injection du visage au moyen des deux carotides, quelle quantité de fluide vais-je pouvoir injecter dans chacune d'elle ?

- A. 100 ml maximum
- B. 150 ml maximum
- C. 250 ml maximum
- D. Il n'y a pas de maximum
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°8 (1 pt)

Combien de points d'injection au minimum sont nécessaires pour l'injection du liquide artériel d'un corps ayant subi une autopsie médico-légale ?

- A. 1 point d'injection
- B. 3 points d'injection
- C. 6 points d'injection
- D. Aucun point d'injection
- E. Aucune des réponses n'est exacte

QCM N°9 (1 pt)

Qu'est-ce qu'un guide linéaire ?

- A. Un synonyme de sonde directrice
- B. Une ligne imaginaire permettant de localiser les structures profondes
- C. Un trait de stylo feutre tracé sur la peau
- D. La direction d'un vaisseau
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°10 (1 pt)

Le guide linéaire de l'artère axillaire suit le centre de l'espace axillaire lorsque le bras est :

- A. Parallèle au corps la main en supination
- B. Parallèle au corps la main en pronation
- C. Perpendiculaire au corps la main en supination
- D. Perpendiculaire au corps la main en pronation
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°11 (1 pt)

Lors du drainage cardiaque, vous dirigez votre tube de ponction vers ?

- A. L'atrium gauche
- B. N'importe quelle zone cardiaque
- C. Le ventricule droit
- D. Le ventricule gauche
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°12 (1 pt)

Quel est le matériel nécessaire pour extérioriser une artère ?

- A. Bistouri, lame séparatrice, crochet à vaisseaux
- B. Bistouri, ciseaux dauphin, crochet à vaisseaux
- C. Bistouri, le doigt, crochet à vaisseaux
- D. Bistouri, pince hémostatique, pince serre tube
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°13 (1 pt)

Quelle artère se situe le long du bord interne du muscle du sternocléidomastoïdien ?

- A. L'artère fémorale
- B. L'artère axillaire
- C. L'artère carotide
- D. L'artère radiale
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte.

QCM N°14 (1 pt)

Le phénomène qui tente à équilibrer la concentration de deux liquides inégalement concentrés s'appelle ?

- A. La diffusion
- B. L'anastomose
- C. L'alcali
- D. L'osmose
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°15 (1 pt)

La ligature préalable de la bouche se pratique ?

- A. Avant la désinfection du corps et de la cavité buccale
- B. Après le méchage de la bouche
- C. Avant la toilette du corps afin d'empêcher l'entrée de l'eau dans la bouche
- D. Après la ponction générale des cavités thoraco-abdominale
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°16 (1 pt)

À quel moment fait-on le drainage de la trachée ?

- A. Après le drainage cardiaque
- B. En fin de ponction générale
- C. Avant la ponction des poumons
- D. Avant la ponction de la cavité intestinale
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°17 (1 pt)

Parmi les propositions suivantes, quel mode opératoire vous paraît correct pour traiter un prélèvement de cornée ?

- A. Remplir la cavité d'un coton imbibé de fluide de conservation pur puis appliquer un couvre-œil
- B. Vider la cavité entièrement et l'assécher, la remplir de coton sec et appliquer un couvre-œil de façon adaptée
- C. Effectuer une suture étanche de la cavité
- D. Ne rien faire, le prélèvement étant de la responsabilité de l'hôpital
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte



**Les questions numérotées de 18 à 40 sont à réponses multiples
(1 à 4 réponses possibles)**

QCM N°18 (1 pt)

Lesquels de ces actes présentent des risques les plus élevés de transmission du SRAS-CoV 2 d'un défunt à une personne vivante au-delà de 10 jours de contamination ?

- A. La toilette mortuaire
- B. L'autopsie
- C. Le soin de conservation
- D. La mise en bière
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°19 (1 pt)

En tant que thanatopracteur, quels types de masque devez-vous utiliser lors de la réalisation d'un soin de conservation ?

- A. Un masque NFP3
- B. Un masque FFP2
- C. Un masque à cartouche simple
- D. Un masque à cartouche ventilé
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°20 (1 pt)

Quel modèle de prothèse fonctionnant au moyen d'une pile est dispensé d'explantation ?

- A. Modèle Micra sans sonde
- B. Modèle Saint Jude Médical
- C. Modèle Medtronic
- D. Modèle Biotronik
- E. Aucune des réponses n'est exacte

QCM N°21 (1 pt)

Parmi les propositions suivantes, concernant un " port à cath ", lesquelles sont exactes ?

- A. C'est un cathéter à chambre implantable
- B. Son retrait est obligatoire en cas de crémation
- C. Vous pouvez l'utiliser pour l'injection de la solution artérielle
- D. C'est une voie d'injection intraveineuse
- E. Aucune des réponses n'est exacte

QCM N°22 (1 pt)

Parmi les propositions suivantes, concernant la recherche vasculaire, lesquelles sont exactes ?

- A. Elle se fait en fonction de la demande de l'assistant funéraire
- B. Elle se fait en fonction des vêtements confiés par la famille
- C. Elle se fait en fonction de l'état du corps
- D. Elle se fait en fonction des antécédents des opérations subies par le défunt
- E. Aucune des réponses n'est exacte

QCM N°23 (1 pt)

De quels facteurs dépend la vitesse de l'autolyse et de la putréfaction ?

- A. Le sexe du défunt
- B. La position du défunt au moment du décès
- C. L'hygiène de vie du défunt
- D. Le poids du défunt
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°24 (1 pt)

Parmi les propositions suivantes, quelles sont les qualités d'un fluide artériel ?

- A. Bactéricide
- B. Astringent
- C. Fixateur
- D. Colorant
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°25 (1 pt)

Quelle est l'utilité, dans les fluides de conservation, de la présence d'agent humectant ?

- A. Favoriser l'effet astringent
- B. Réduire la tension de surface
- C. Augmenter la fixation
- D. Diminuer la déshydratation
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°26 (1 pt)

Quelle est la meilleure façon de pratiquer un soin de conservation sur un corps présentant une plaie ouverte et profonde sur la cuisse droite ?

- A. Obligation de pratiquer 6 points injection
- B. Injection uniquement en fémorale en proximale
- C. Clamper l'artère fémorale et la veine fémorale puis injecter le fluide artériel par la carotide
- D. Suture de la plaie afin d'effectuer un soin classique
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°27 (1 pt)

Comment appelle-t-on le rétrécissement artériel dû à une plaque d'athérome qui perturbe la circulation sanguine et réduit l'apport d'oxygène aux muscles :

- A. La sclérose en plaque
- B. Le parcheminement
- C. L'artérite
- D. La couperose
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°28 (1 pt)

Quels sont les produits biocides agréés pour la conservation des corps ?

- A. Le Bronopol
- B. L'ammonium quaternaire
- C. Le formaldéhyde
- D. Le chlore
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°29 (1 pt)

Quel est le pourcentage maximum autorisé de formaldéhyde dans un produit de thanatopraxie ?

- A. 20 %
- B. 30 %
- C. 35 %
- D. 40 %
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°30 (1 pt)

Les fluides utilisés dans l'embaumement et la taxidermie sont classés dans le groupe 2 de la Directive biocide.

Mais plus précisément dans quel sous-groupe ?

- A. TP 22
- B. TP 23
- C. TP 24
- D. TP 21
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°31 (1 pt)

Parmi les propositions suivantes concernant l'injection artérielle, quelles sont les propositions vraies ?

- A. Chez une personne décédée la pression artérielle est nulle
- B. Un débit trop rapide nuit à la bonne diffusion du fluide artériel
- C. L'injection continue réduit les risques de coagulation sanguine dans les petits vaisseaux
- D. L'injection pulsée réduit les risques de coagulation sanguine dans les petits vaisseaux
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°32 (1 pt)

Quels sont les repères visuels ou tactiles qui peuvent vous indiquer une saturation correcte du visage ?

- A. La décoloration des lividités
- B. Le rebond des globes oculaires
- C. La disparition des hématomes
- D. Le gonflement des glandes sublinguales, sous-maxillaires et parotides
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°33 (1 pt)

Dans la cavité abdominale, en présence d'un corps intègre, quels sont les liquides qui peuvent être présents ?

- A. De l'urine
- B. Du liquide pleural
- C. De l'ascite
- D. De la bile
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°34 (1 pt)

Parmi les propositions suivantes, laquelle vous semble correcte pour nettoyer et désinfecter un pacemaker ?

- A. Mettre à tremper dans 150 ml d'eau de javel et 850 ml d'eau chaude pendant une demi-heure
- B. Mettre à tremper dans 150 ml d'eau de javel et 850 ml d'eau froide pendant une heure
- C. Mettre à tremper dans 250 ml d'eau de javel et 750 ml d'eau chaude pendant une demi-heure
- D. Mettre à tremper dans 250 ml d'eau de javel et 750 ml d'eau froide pendant une heure
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°35 (1 pt)

Comment pouvez-vous affirmer qu'une ou certaines parties du corps n'ont pas été correctement injectés ?

- A. Par un réseau veineux non apparent
- B. Par la disparition des cyanoses
- C. Par l'éclaircissement des veines superficielles
- D. Par la non-migration des lividités
- E. Aucune de ces réponses est exacte

QCM N°36 (1 pt)

Quand procéder au drainage cardiaque par le tube de ponction ?

Quels signes ou repères vous l'indiquent ?

- A. Quand vous avez injecté plus de la moitié du bocal d'injection
- B. Quand le réseau veineux superficiel apparaît plus clair et se dessine très visiblement
- C. Quand les lividités migrent faisant apparaître un éclaircissement des tissus
- D. Quand la ou les veines jugulaires apparaissent très gonflées
- E. Aucune de ces réponses est exacte

QCM N°37 (1 pt)

Après avoir dirigé votre tube de ponction, pour le drainage cardiaque, vous vous apercevez que c'est le fluide injecté qui s'écoule dans votre tubulure.

Quand déduisez-vous ?

- A. La pointe du tube de ponction est dans le ventricule droit
- B. La pointe du tube de ponction est dans l'atrium gauche
- C. La pointe du tube de ponction est dans le ventricule gauche
- D. La pointe du tube de ponction est n'importe où dans le cœur
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°38 (1 pt)

Comment traiter une escarre ?

- A. Par application de crème réhydratante
- B. Par application d'un produit cautérisant
- C. Par injection locale de formol
- D. Par application d'une solution désinfectante
- E. Aucune de ces propositions n'est exacte

QCM N°39 (1 pt)

À quel moment faites-vous la ligature définitive de la bouche ?

- A. Avant de commencer le soin
- B. Entre la ponction cardiaque et la ponction abdominale
- C. Après l'aspiration de la trachée
- D. Après avoir habillé le corps
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°40 (1 pt)

La cosmétique est utilisée pour ?

- A. Protéger la peau de la déshydratation
- B. Respecter la personnalité du défunt
- C. Parer à un défaut d'éclairage
- D. Dissimuler les hématomes
- E. Aucune de ses réponses n'est exacte

Questions à réponses multiples (1 à 4 réponses possibles)**QCM N°1 (1 pt)**

Combien de temps peut-on garder une urne funéraire contenant les cendres d'un défunt dans un crématorium ?

- A. 1 an
- B. 2 ans
- C. 3 ans
- D. Aucun délai
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°2 (1 pt)

Quel est le montant de l'amende encourue en cas de découverte d'une urne funéraire contenant les cendres d'un défunt dans les locaux d'un opérateur funéraire ?

- A. 100 euros
- B. 100 000 euros
- C. 1 500 euros
- D. Aucune amende
- E. Aucune de ses réponses n'est exacte

QCM N°3 (1 pt)

Quels sont les documents nécessaires pour la réalisation d'un soin de conservation en chambre funéraire ?

- A. Le certificat de décès
- B. La demande de soin signée par la famille ou les dernières volontés du défunt
- C. La déclaration préalable de soin
- D. La carte d'identité du défunt
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°4 (1 pt)

Quelle est la température obligatoire du module réfrigéré d'une chambre funéraire ?

- A. Entre 0 et 5°C
- B. Entre 5 et 7°C
- C. Entre 7 et 10°C
- D. Entre -5 et 0 °C
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°5 (1 pt)

Quels sont les motifs de sanctions administratives entraînant la suspension ou le retrait de l'habilitation funéraire ?

- A. L'atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique
- B. Le non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales
- C. La pratique de toilettes rituelles sans le consentement des familles
- D. Le non-exercice ou la cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°6 (1 pt)

Quelles sont les opérations, parmi les suivantes, autorisées pour les thanatopracteurs ?

- A. Les thanatopracteurs peuvent pratiquer des soins de conservation sur les défunts quel que soit leur cause de décès
- B. Il est interdit de réaliser des soins de conservation sur des défunts porteurs du VIH
- C. Les thanatopracteurs peuvent pratiquer des soins de conservation sur des défunts ayant présenté des symptômes du COVID-19 depuis plus de 10 jours
- D. Les thanatopracteurs peuvent pratiquer des soins de conservation sur les personnes ayant contracté une hépatite B ou C
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°7 (1 pt)

Concernant l'autorisation de fermeture de cercueil, laquelle de ces réponses **est fausse ?**

- A. Elle peut être accordée par l'officier d'état civil du lieu de décès
- B. Elle peut être accordée par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps
- C. Elle est délivrée sur présentation du livret de famille
- D. Elle peut être établie sur papier libre
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°8 (1 pt)

À quelle date la note d'information des familles sur les soins de conservation est-elle parue ?

- A. 1^{er} janvier 2017
- B. 1^{er} janvier 2018
- C. 1^{er} janvier 2019
- D. 1^{er} janvier 2020
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°9 (1 pt)

D'après l'article L2223-2 du CGCT, un site cinéraire est obligatoire pour les communes de plus de :

- A. 500 habitants
- B. 1 500 habitants
- C. 2 000 habitants
- D. 2 500 habitants
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°10 (1 pt)

Quels sont les objets ou accessoires autorisés à l'intérieur d'un cercueil destiné à la crémation ?

- A. L'habillement du défunt composé de matériaux étanches
- B. Les garnitures et accessoires composés de matériaux combustibles ou sublimables
- C. Les bijoux et les montres à piles contenant du lithium
- D. Tout dispositif médical implantable actif intracardiaque Micra TM commercialisé par la société Medtronic
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°11 (1 pt)

Quelle est la période de réalisation des soins de conservation sur le défunt ?

- A. Les soins sont réalisés dans un délai de 12 heures après le décès
- B. Les soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès
- C. Le délai réglementaire maximum peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières
- D. Il n'existe aucun délai réglementaire maximum pour la réalisation de soins de conservation à domicile, ceux-ci sont réalisés de préférence 36 heures après le décès.
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°12 (1 pt)

Les thanatopracteurs doivent obligatoirement être vaccinés à titre professionnel contre :

- A. L'hépatite B
- B. La poliomyélite
- C. La rubéole
- D. Le SARS-CoV-2
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°13 (1 pt)

Où peuvent être réalisés les soins de conservation ?

- A. Au sein d'établissements funéraires ou hospitaliers ainsi qu'à domicile, uniquement si le décès est survenu à domicile
- B. Sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsque le décès est survenu dans ces lieux
- C. Dans les parties publiques des équipements funéraires, lorsque son gestionnaire l'autorise
- D. Au sein d'une chambre funéraire gérée par un opérateur funéraire concurrent de l'employeur du thanatopracteur sollicité par la famille du défunt
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°14 (1 pt)

De quels éléments se compose la déclaration écrite effectuée auprès du maire pour la réalisation de soins de conservation ?

- A. La mention du type et du nombre d'équipements de protection individuelle nécessaires à l'opération
- B. La déclaration du mode opératoire
- C. L'heure et le lieu de l'opération
- D. Le produit biocide utilisé pour réaliser les soins de conservation
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

Questions à réponses multiples (1 à 4 réponses possibles)

QCM N° 1 (1 pt)

Vous voulez créer votre entreprise de thanatopraxie, à quel Centre de formalité des entreprises (CFE) allez-vous vous adresser ?

- A. Au CFE de la Chambre des métiers et de l'artisanat
- B. Au CFE de l'URSSAF
- C. Au CFE de la Chambre de commerce et d'industrie
- D. Au CFE du Greffe du tribunal de commerce
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°2 (1 pt)

L'activité de thanatopracteur dépend de quelle convention collective ?

- A. Convention collective de thanatopracteur
- B. Convention collective des services funéraires et mortuaires
- C. Convention collective des pompes funèbres
- D. Convention collective des transports sanitaires
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°3 (1 pt)

Que signifie le terme SAS ?

- A. Société anonyme simplifiée
- B. Société par actions simplifiées
- C. Société par actions salariées
- D. Société par actions solidaires
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°4 (1 pt)

Quel est le statut du président d'une SAS ?

- A. Travailleur non salarié
- B. Travailleur indépendant
- C. Travailleur libre
- D. Travailleur salarié
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°5 (1 pt)

Vous créez votre société sous forme de SARL, EURL ou SAS, de quel capital devez-vous disposer ?

- A. 100 000 €
- B. 50 000 €
- C. 25 000 €
- D. Il n'y a pas de montant défini
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°6 (1 pt)

Quel est le taux de TVA qui s'applique à la thanatopraxie ?

- A. 5,5 %
- B. 7 %
- C. 10 %
- D. 20 %
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°7 (1 pt)

Avant l'embauche d'un salarié, la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) est obligatoire. À quel organisme devez-vous l'adresser ?

- A. À l'expert-comptable de l'entreprise
- B. À l'URSSAF
- C. À la préfecture
- D. À la CARSAT
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°8 (1 pt)

Qu'est-ce que le chiffre d'affaires ?

- A. Le bénéfice de l'entreprise
- B. Le total des ventes et des prestations facturées
- C. La différence entre les ventes et les achats de marchandises
- D. La somme des agios comptabilisés par un établissement bancaire
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°9 (1 pt)

Parmi les propositions suivantes, quelles sont les mentions obligatoires qui doivent figurer sur une facture ?

- A. La date d'émission
- B. La dénomination sociale de l'entreprise
- C. Le numéro de la facture
- D. La marge appliquée
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°10 (1 pt)

La plan comptable est subdivisé en différentes classes. Parmi les propositions suivantes lesquelles sont exactes ?

- A. Classe 1 : les capitaux
- B. Classe 5 : les tiers
- C. Classe 7 : les charges
- D. Classe 8 : les produits
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

Questions à réponses multiples (1 à 4 réponses possibles)**QCM N°1 (1 pt)**

Quelle est l'étymologie du mot Deuil ?

- A. Dolores
- B. Dalore
- C. Douleure
- D. Dolus
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N°2 (1 pt)

Qu'est-ce que l'empathie ?

- A. La capacité de comprendre la souffrance de l'autre
- B. La capacité à s'approprier la souffrance de l'autre
- C. La capacité d'écouter la souffrance de l'autre
- D. La capacité de vivre en soi la souffrance de l'autre
- E. Aucune des propositions n'est exacte

QCM N°3 (1 pt)

Le "travail de deuil" est une expression créée par :

- A. Michel HANUS
- B. Sigmund FREUD
- C. Louis Vincent THOMAS
- D. François VILLON
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N° 4 (1 pt)

Parmi les propositions suivantes lesquelles vous paraissent définir la notion de déontologie ?

- A. C'est un ensemble de règles et de devoirs qui régissent une profession
- B. C'est l'ensemble des règles pénales qui régissent une profession
- C. C'est l'ensemble des règles administratives qui régissent une profession
- D. C'est un ensemble de comportements à tenir par des professionnels entre eux et envers leurs clients
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

Questions à réponse simple ou multiple (1 à 4 réponses possibles) :

QCM N° 1 (1 pt)

Pour des DASRI provenant de lieux de production différents et regroupés dans un même lieu, leurs emballages doivent être conformes à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (règlement dit ADR) conclu le :

- A. 30 septembre 1957
- B. 30 septembre 1977
- C. 30 septembre 1997
- D. 30 septembre 2017
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N° 2 (1 pt)

Le lieu de stockage des DASRI doit être adapté selon la quantité produite. Pour des DASRI provenant de lieux de production différents et regroupés dans un même lieu, d'une quantité inférieure ou égale à 5 kg par mois, cette zone de stockage doit être :

- A. Identifiée et son accès limité
- B. À l'écart d'une source de chaleur
- C. Ventilée
- D. Lavable
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N° 3 (1 pt)

Pour une production de DASRI supérieure ou égale à 100 kg par semaine, quelle est la durée maximale d'entreposage à respecter, entre la production effective des DASRI, jusqu'à leur élimination par incinération ou prétraitement par désinfection :

- A. 72 heures
- B. 4 jours
- C. 5 jours
- D. 6 jours
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte.

QCM N° 4 (1 pt)

Combien de fois par heure l'air de la salle de préparation d'une chambre funéraire doit être renouvelé au minimum lors de la pratique d'un soin de conservation ?

- A. 1 fois /heure
- B. 2 fois /heure
- C. 3 fois /heure
- D. 4 fois /heure
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N° 5 (1 pt)

Combien de fois par heure l'air d'un salon de présentation d'une chambre funéraire doit être renouvelé au minimum lors de la présentation d'un défunt ?

- A. 1 fois /heure
- B. 2 fois /heure
- C. 3 fois /heure
- D. 4 fois /heure
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N° 6 (1 pt)

Les gants doivent être dans la mesure du possible d'une totale étanchéité contre les :

- A. Agents biologiques
- B. Agents biologiques et chimiques
- C. Agents chimiques
- D. Agents spéciaux
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

QCM N° 7 (1 pt)

Que veut dire ce pictogramme ?

- A. Explosif
- B. Nocif ou Irritant
- C. Corrosif
- D. Comburant
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte



QCM N° 8 (1 pt)

Que veut dire ce pictogramme ?

- A. Explosif
- B. Inflammable
- C. Carburant
- D. Comburant
- E. Aucune de ces réponses n'est exacte

