## PHRC 2006 - Appel à projets national "hors cancer" Dossiers retenus

## (classement par n° de dossier croissant)

| DRC   | Etablissement<br>promoteur                   | Investigateur principal | n° Projet | TITRE   |
|-------|--|-------------------------|-----------|---|
| PARIS | AP-HP<br>(Cochin)                            | LAUNAY                  | 00-08     | VACCILUP: Essai de stratégie vaccinale anti-pneumococcique comparatif multicentrique randomisé en double aveugle chez des patients suivis pour un Lupus Erythémateux Systémique   |
| PARIS | AP-HP<br>(Cochin - Saint Vincent de<br>Paul) | BERTHERAT               | 00-10     | Evaluation des manifestations de la Dysplasie Micronodulaire<br>Pigmentée des Surrénales (PPNAD) et du complexe de Carney   |
| PARIS | AP-HP<br>(Pitié-Salpêtrière)                 | AGID                    | 00-13     | Effets de la stimulation des noyaux sous-thalamiques sur la qualité de vie chez des patients avec la maladie de Parkinson avec complications motrices mais sans dégradation des compétences psychosociales. Comparaison avec le meilleur traitement médical (EARLYSTIM) |
| PARIS | Institut Mutualiste<br>Montsouris (IMM)      | GODART                  | 00-20     | Evaluation de l'impact des modalités de prise en charge<br>hospitalières de l'anorexie mentale : efficacité et facteurs<br>prédictifs de l'évolution  |
| PARIS | AP-HP<br>(Bicêtre)                           | CORRUBLE                | 00-22     | Les antidépresseurs induisent-ils des syndromes métaboliques ?<br>Etude METADAP   |
| PARIS | AP-HP<br>(Ambroise Paré)                     | BOILEAU                 | 00-24     | Identification des gènes et des mécanismes pathogéniques associés aux formes rares d'hypercholestérolémie autosomique dominante   |
| PARIS | AP-HP<br>(Robert Debré)                      | BAUD                    | 00-25     | Essai de prévention de la dysplasie broncho-pulmonaire par<br>l'hydrocortisone postnatale précoce chez le très grand prématuré  |
| PARIS | AP-HP<br>(Robert Debré)                      | VERLOES                 | 00-29     | Utilisation de la CGH-array haute résolution par oligomères pour<br>la recherche de remaniements génomiques chez 100 patients<br>porteurs d'un handicap mental avec microcéphalie   |
| PARIS | AP-HP<br>(Necker - Enfants Malades)          | CORMIER-DAIRE           | 00-31     | Etude clinique et moléculaire, suivi à long terme - Dystrophie thoracique de jeune  |
| PARIS | AP-HP<br>(Necker - Enfants Malades)          | BOURDAUD                | 00-33     | Epidémiologie et facteurs de risque de vomissements post-<br>opératoires chez l'enfant  |
| PARIS | AP-HP<br>(Lariboisière)                      | TOURNIER-LASSERVE       | 00-37     | Maladies héréditaires des petites artères cérébrales de cause<br>inconnue. Identification des gênes impliqués par une approche<br>'gènes candidats' centrée sur la voie de signalisation Notch3 et<br>une approche de "génétique inverse"                               |
| PARIS | AP-HP<br>(Bichat-Claude Bernard)             | MOURVILLIER             | 00-38     | Evaluation de l'impact de l'hypothermie modérée induite sur la mortalité et la diminution des séquelles neurologiques des méningites communautaires graves de l'adulte hospitalisé en réanimation   |
| PARIS | AP-HP<br>(Bichat-Claude Bernard)             | LEJOYEUX                | 00-39     | Protocole BREVALCO - Abus et dépendance à l'alcool aux urgences : évaluation du dépistage et des effets à un an d'une intervention brève assistée par ordinateur. Essai contrôlé randomisé multicentrique   |

| r     | 1   | T            |       |   |
|-------|---|--------------|-------|---|
| PARIS | AP-HP<br>(Cochin)                             | GUILLEVIN    | 00-44 | Nouvelle stratégie de traitement de la polyangeite microscopique, de la periartérite noueuse et du syndrome de Churg-Strauss sans facteur de mauvais pronostic : étude prospective multicentrique randomisée en double aveugle (CHUSPAN 2006)                             |
| PARIS | AP-HP<br>(CHI de Créteil - CHIC)              | KAYEM        | 00-46 | Réduction de la prématurité spontanée : Impact d'un traitement antibiotique en cas de PCR positive pour <i>Ureaplasma</i> spp. et/ou <i>Mycoplasma hominis</i> dans le liquide amniotique   |
| PARIS | AP-HP<br>(Armand Trousseau)                   | AMSELEM      | 00-53 | Diagnostic moléculaire des dyskinésies ciliaires primitives   |
| PARIS | AP-HP<br>(Henri Mondor)                       | DESGRANGES   | 00-55 | Etude randomisée comparant le traitement endovasculaire et la chirurgie conventionnelle des anévrysmes rompus aorto-illiaques   |
| PARIS | AP-HP<br>(Ambroise Paré)                      | JONDEAU      | 00-56 | Intérêt de l'association du losartan au traitement béta-bloquant<br>pour la limitation des complications aortiques chez les patients<br>présentant un syndrome de Marfan  |
| PARIS | AP-HP<br>(Bicêtre)                            | GRAINDORGE   | 00-58 | Enjeux éthiques autour du deuil en réanimation néonatale  |
| PARIS | AP-HP<br>(Tenon)                              | FLAHAULT     | 00-60 | BIVIR : essai randomisé en double insu comparant l'association oseltamivir et zanamivir à l'oseltamivir et placebo dans le traitement curatif de la grippe  |
| PARIS | AP-HP<br>(Saint-Antoine)                      | PERETTI      | 00-75 | La reviviscence dans l'état de stress post-traumatique : une<br>pathologie du rappel émotionnel ? Application thérapeutique   |
| PARIS | AP-HP<br>(Sainte-Périne - Chardon<br>Lagache) | CASSOU       | 00-76 | Essai randomisé de prévention des fractures par l'exercice chez<br>les femmes âgées : étude PREFRAC   |
| PARIS | AP-HP<br>(Bichat - Claude Bernard)            | LEGRAIN      | 00-77 | Impact d'une intervention visant à optimiser le traitement<br>médicamenteux des sujets agés hospitalisés en Unité Gériatrique<br>aiguë  |
| PARIS | AP-HP<br>(Antoine Béclère)                    | RAZAFIMAHEFA | 00-80 | SRO-PREMA: prévention de la déshydratation des premiers jours par perfusion entérale d'un soluté de réhydratation orale hypoosmolaire en alternative à la perfusion intraveineuse, chez les prématurés de 32 à 34 semaines et 6 jours d'age gestationnel, 1700g à 2200g   |
| PARIS | AP-HP<br>(Pitié-Salpêtrière)                  | BRICE        | 00-85 | Caractérisation clinique, moléculaire et par neuroimagerie des<br>formes monogéniques de syndromes parkinsoniens : les<br>mutations du gène LRRK2   |
| PARIS | AP-HP<br>(Avicenne)                           | CATHELINE    | 00-87 | Traitement chirurgical de l'obésité morbide par la gastrectomie<br>longitudinale (sleeve gastrectomy) versus court-circuit gastrique<br>(bypass gastrique) chez les patients à risque. Etude randomisée<br>comparant les complications, l'efficacité et la qualité de vie |
| PARIS | AP-HP<br>(Pitié-Salpêtrière)                  | CONSOLI      | 00-88 | Etude de devenir du trouble bipolaire de type I de l'adolescent   |
| PARIS | AP-HP<br>(Saint-Antoine)                      | VIDAILHET    | 00-96 | Optimisation du bénéfice thérapeutique dans la dystonie : impact sur le handicap et la qualité de vie : stimulation pallidale ou/et stimulation d'une autre cible thérapeutique randomisée thalamus ou STN  |
| PARIS | AP-HP<br>(Avicenne)                           | ADNET        | 01-03 | Ketamine versus etomidate au cours de l'intubation en séquence rapide : conséquences sur la morbidité hospitalière  |
| PARIS | AP-HP<br>(Henri Mondor)                       | BACHOUD LEVY | 01-07 | Neuroleptiques et maladie de Huntington. Comparaison de l'Olanzapine, la Rispéridone et du Tiapride. Un essai multicentrique, randomisé , en double aveugle   |
| PARIS | AP-HP<br>(Broca)                              | HANON        | 01-09 | Système IGF-1 et maladie d'Alzheimer  |

|                  | 1   |                    |       |   |
|------------------|---|--------------------|-------|---|
| PARIS            | AP-HP<br>(Pitié-Salpêtrière)                  | MEININGER          | 01-10 | Efficacy, safety and tolerability of minocycline in amyotrophic lateral sclerosis   |
| PARIS            | AP-HP<br>(Henri Mondor)                       | LANTIERI           | 01-11 | Allotransplantation du tiers médian de la face. Reconstitution du tiers médian de la face par allotransplantation de tissus composites  |
| PARIS            | AP-HP<br>(Necker - Enfants Malades)           | CASANOVA           | 01-14 | Infections graves à Streptococcus pneumoniae survenant chez l'enfant : étude épidémiologique, immunologique, génétique et microbiologique   |
| PARIS            | AP-HP<br>(Pitié-Salpêtrière)                  | HARTEMANN-HEURTIER | 01-15 | Comparaison de l'efficacité thérapeutique d'une prise en charge<br>médicale vs médico-chirurgicale de l'ostéite du pied diabétique  |
| PARIS            | AP-HP<br>(Pitié-Salpêtrière)                  | STANKOFF           | 01-30 | Evaluation de l'efficacité du Rituximab sur la récupération fonctionnelle des myélites transverses extensives. Etude nationale multicentrique randomisée  |
| PARIS            | AP-HP<br>(Bicêtre)                            | MARIETTE           | 01-33 | Atteinte SyStémique et Evolution des patients atteints de<br>Syndrome de Sjögren primitif (ASSESS)  |
| PARIS            | AP-HP<br>(Robert Debré)                       | LEVY-MARCHAL       | 01-36 | Programmation périnatale du syndrome métabolique et de l'insulino-résistance  |
| PARIS            | AP-HP<br>(Fondation Hôpital Saint-<br>Joseph) | SALMERON           | 01-37 | Etude multicentrique prospective, randomisée comparant l'effet<br>du salbutamol intraveineux et du sulfate de magnesium<br>intraveineux après echec du traitement initial de l'astme aigu<br>grave aux urgences   |
| BORDEAUX         | CH Charles Perrens                            | HENRY              | 04-18 | La réactivité émotionnelle : une dimension fondamentale pour caractériser les troubles bipolaires et guider les stratégies thérapeutiques.  |
| BORDEAUX         | CH Charles Perrens                            | AURIACOMBE         | 04-20 | Trajectoires de personnes présentant une addiction aux<br>substances ou une addiction comportementale, en contact avec<br>le dispositif de soins. Caractéristiques médicales,<br>neurobiologiques, sociologiques et psychologiques. Etude<br>prospective multicentrique, multidisciplinaire. Extension et<br>prolongation d'un projet en cours. |
| BORDEAUX         | CHU de Bordeaux                               | KOROBELNIK         | 04-22 | Etude des déterminants du pronostic visuel des myopes forts<br>pseudophaques après un décollement de rétine.  |
| CLERMONT-FERRAND | CHU de Clermont-Ferrand                       | DURIF              | 05-03 | Stimulation du cortex moteur et prémoteur dans le traitement des dystonies focales secondaires avec lésion striato-pallidale: évaluation de l'innocuité et de l'efficacité  |
| BREST            | CHU de Brest                                  | PASQUIER           | 08-11 | Essai thérapeutique randomisé multicentrique, en double insu comparant l'Enoxaparine 40 mg versus placebo, en une injectior sous-cutanée quotidienne, dans les fausses couches spontanées récurrentes inexpliquées - Protocole PREFIX   |
| BREST            | CHU de Brest                                  | COUTURAUD          | 08-15 | Prolongation d'un traitement par Antivitamine K (AVK) pendan dix-huit mois versus placebo au décours d'un premier épisode d'embolie pulmonaire idiopathique traité six mois: un essa randomisé multicentrique en double aveugle. Essai "PADIS-EP"   |
| TOURS            | CHU de Tours                                  | VAILLANT           | 10-01 | Efficacité de la rapamycine topique dans le traitement des lichens<br>érosifs chroniques de la muqueuse buccale, Etude en double<br>aveugle randomisée rapamycine vs corticoïdes  |
| TOURS            | CHU de Tours                                  | ROSSET             | 10-02 | Injection de moelle osseuse concentrée autologue (IMOCA) et consolidation des fractures ouvertes de tibia : essai thérapeutique randomisé évaluant l'efficacité de l'IMOCA en adjonction à la prise en charge standard  |
| BESANCON         | CHU de Besançon                               | AUBRY              | 12-05 | Les déterminants de la prise de décision de traitement ou de nor<br>traitement chez la personne âgée atteinte de démence de type<br>Alzheimer évoluée, en fin de vie.   |
| ROUEN            | CHU de Rouen                                  | CARON              | 13-01 | "Méningo B14 STOP : surveillance, typage, odd-ratios<br>prévention" : évaluation du portage du méningocoque B14:P1-<br>7,16 dans la population de Seine-Maritime, des facteurs<br>d'acquisition et de l'impact des préventions.   |

| ROUEN       | CHU de Rouen                     | LECLEIRE      | 13-02 | Prévention de la récidive des infections liées aux cathéters<br>centraux par verrou taurolidine chez les malades en nutrition<br>parentérale de longue durée à domicile   |
|-------------|----------------------------------|---------------|-------|---|
| MONTPELLIER | CHU de Montpellier               | BAGHDADLI     | 14-01 | Trajectoires développementales d'enfants atteints de Troubles<br>Envahissants du Développement de l'enfance à l'adolescence   |
| NIMES       | CHU de Nîmes                     | BALMES        | 15-02 | Valeur ajoutée à la clinique des marqueurs biologiques dans le<br>suivi des sevrages d'alcool   |
| NANCY       | CHU de Nancy                     | BENETOS       | 17-04 | Intérêt de « l'automesure assistée » de la pression artérielle et de la tonométrie artérielle pour l'évaluation du risque de décès, de morbidité cardio-vasculaire et du déclin cognitif chez des patients de plus de 80 ans vivant en EHPAD: étude prospective, multicentrique, sur une période de 2 ans |
| TOULOUSE    | CHU de Toulouse                  | BIRMES        | 18-04 | Etude randomisée comparant l'efficacité de la prise en charge<br>médico-psychologique aux urgences à la prise en charge médico-<br>psychologique associée à un accueil par un centre de prévention<br>du suicide aux urgences.  |
| TOULOUSE    | CHU de Toulouse                  | VELLAS        | 18-05 | Plan de Soin et d'Aide dans la Maladie d'Alzheimer: Etude d'impact sur dépendance pour les activités de base de la vie quotidienne  |
| TOULOUSE    | CHU de Toulouse                  | RASCOL        | 18-09 | Evaluation des effets à long terme de l'amantadine chez le parkinsonien souffrant de dyskinésies induites par la levodopa : étude randomisée en double-insu versus placebo. Etude AMANDYSK  |
| LILLE       | CHU de Lille                     | CHAMAILLARD   | 19-01 | Études génétique et fonctionnelle des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin   |
| LILLE       | CHU de Lille                     | DELHAES       | 19-02 | Evaluation et prise en charge du risque fongique chez le patient atteint de mucoviscidose en France : étude multicentrique prospective  |
| LILLE       | CHU de Lille                     | LE TOURNEAU   | 19-05 | Evaluation par échocardiographie-doppler de l'effet de l'injection de cellules mononucléées médullaires sur la fonction et le remodelage du ventricule gauche après infarctus du myocarde dans le cadre de l'étude BONAMI   |
| LILLE       | CHU de Lille                     | MATHURIN      | 19-07 | Evaluation du bénéfice de survie de l'association corticoïdes et<br>pentoxifylline dans l'Hépatite Alcoolique Sévère  |
| LILLE       | CHU de Lille                     | MICHAUD       | 19-08 | Efficacité de la mitomycine C dans le traitement des récidives des sténoses oesophagiennes de l'enfant  |
| LILLE       | CHU de Lille                     | TAVERNIER     | 19-15 | Effet de l'optimisation peropératoire de la volémie sur la morbidité postopératoire : étude prospective contrôlée multicentrique en chirurgie digestive   |
| LILLE       | CHU de Lille                     | THEVENON      | 19-16 | Efficacité thérapeutique d'un programme personnalisé de rééducation fonctionnelle sur les handicaps générés par la polymyosite et la dermatomyosite   |
| NANTES      | CHU de Nantes                    | WEBER         | 20-15 | Phénotypage et génotypage des patients atteints d'une amaurose congénitale de Leber ou d'une dystrophie rétinienne sévère précoce en vue d'un essai clinique de thérapie génique  |
| NANTES      | CHU de Nantes                    | ESNAULT       | 20-18 | Behaviour and Cognitive evaluation for Dialysis Elderly patients (BCDE)   |
| NANTES      | CHU de Nantes                    | DARMAUN       | 20-19 | Effets à long terme d'une nutrition hyperprotéique en période<br>néonatale chez le nouveau-né atteint de retard de croissance<br>intra-utérin   |
| AMIENS      | CHU d'Amiens                     | DEVAUCHELLE   | 22-02 | Allo-transplantation faciale de tissus composites. Evaluation anatomo-fonctionnelle et immunologique  |
| MARSEILLE   | AP-HM<br>(Hôpitaux de la Timone) | MANCINI       | 24-03 | Etude pilote des effets de la désipramine sur les paramètres<br>neurovégétatifs de l'enfant porteur de syndrome de Rett   |
| MARSEILLE   | AP-HM<br>(Hôpitaux de la Timone) | MICALLEF-ROLL | 24-05 | Evaluation des effets de l'association cannabis alcool sur l'attention, la vigilance et l'impulsivité : étude pharmacodynamique chez des sujets sains   |
|             |                                  |               |       |   |

| MARSEILLE          | AP-HM<br>(Hôpitaux de la Timone)                  | RAOULT                      | 24-08   | Recherche de nouveaux agents de pneumopathies nosocomiales<br>par une approche métagénomique différentielle  |
|--------------------|---|-----------------------------|---------|--|
| MARSEILLE          | AP-HM<br>(Hôpital Nord)                           | BRETELLE                    | 24-09   | Caractérisation et impact des anomalies de la flore vaginale chez la femme enceinte  |
| NICE               | CHU de Nice                                       | LITRICO                     | 25-13   | Arthroplastie versus fusion dans la chirurgie cervicale antérieure :<br>étude prospective contrôlée de l'impact sur le segment adjacent  |
| LYON               | Hospices Civils de Lyon<br>(HCL)                  | COTTRAUX                    | 27-06   | Projet Hospitalier d'Evaluation par la Magnéto Encéphalographie du Stress post-traumatique chronique (PHEME-SPTC)  |
| LYON               | Hospices Civils de Lyon<br>(HCL)                  | GUERIN                      | 27-11   | Effet du décubitus ventral sur la mortalité des patients avec<br>syndrome de détresse respiratoire aigüe de l'adulte - étude<br>PROSEVA (PROning SEVere Ards). Essai Randomisé Contrôlé<br>Multicentrique en Réanimation                           |
| LYON               | Hospices Civils de Lyon<br>(HCL)                  | LION-FRANCOIS               | 27-14   | Etude comparative chez l'enfant des troubles attentionnels<br>primaires et dans la neurofibromatose de type 1. Etude<br>randomisée du méthyl-phénidate en double aveugle versus<br>placebo chez les enfants atteints de neurofibromatose de type1. |
| SAINT-ETIENNE      | CHU de Saint-Etienne                              | DA COSTA                    | 28-06   | Prévention de la fibrillation auriculaire par inhibiteurs de l'enzyme de conversion après ablation d'un flutter auriculaire par radiofréquence. Etude prospective multicentrique randomisée  |
| REUNION (Bordeaux) | GHSR<br>ST PIERRE<br>LA REUNION                   | FRITEL / FOURMAINTRAUX      | 31-19-1 | Cohorte Chikungunya-Mère-Enfant (ChiMèrE) - Prévalence et conséquences de l'infection materno-fœtale à Chikungunya   |
| REUNION (Bordeaux) | CHU BORDEAUX (GHSR<br>SAINT PIERRE LA<br>REUNION) | RENOUIL / WALTERS           | 31-19-2 | Efficacité comparée de la chloroquine vs ibuprofène dans les formes pédiatriques de Chikungunya résistant au paracétamol   |
| REUNION (Bordeaux) | CHD FELIX GUYON<br>ST DENIS<br>LA REUNION         | JAFFAR-BANDJEE / STAIKOWSKY | 31-19-3 | Description des formes cliniques du Chikungunya de l'adulte et<br>étude des facteurs associés.   |
| REUNION (Bordeaux) | CHU BORDEAUX (GHSR<br>SAINT PIERRE LA<br>REUNION) | RIBERA / BOUQUILLARD        | 31-19-4 | Evaluation thérapeutique de l'hydroxychloroquine dans les<br>arthrites chroniques liées au virus Chikungunya   |